DATEN
BLATT

3.2026




naggura.com


Nuuna 2L Pro Hydro

Physio



Abmessungen





Nuuna 2L Pro Hydro

Physio

Allgemeine Spezifikationen

BETRIEB
1 Hydraulikpumpe

ABMESSUNGEN(LÄNGE X BREITE)
202 x 68 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)
42/95 cm

GEWICHT
80 kg

HUBKAPAZITÄT
180 kg

RAHMENFARBE
Dunkelgrau: RAL 7015
Hellgrau: RAL 7047
Holz: Eiche

PRODUKTKLASSIFIZIERUNG
Klasse I

FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT
IPX0

Zubehör

Cover Physio



Polsterung

Dicke: 5 cm

Dichte: 40 kg/m3 Nahtlose Polsterung mit abgerundeten Kanten.

Polsterung: Naggura Skin (100 % Vinylverbund)

Überlegene Abriebfestigkeit: >150K Zyklen

Flammschutz: BS 7176

Farbe: Graphit

Betrieb

Kopfteil mit 2 Gasfedern.

2 Hebel, je einer auf jeder Seite der Basis, zur Höhenverstellung. Drücken Sie den Hebel, um die Liege anzuheben, und ziehen Sie den Hebel nach oben, um sie abzusenken.

4 Rollen mit 360°-Drehung ø75 mm. 1 zentraler Hebel.

Bequeme Gesichtspolsterung und Verschlussstopfen.

Garantie und Konformität

GARANTIE10 Jahre auf Metallstruktur, 2 Jahre auf den Rest der Liege.

KONFORMITÄT
MDR (EU) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016, EN 62366-1: 2015/A1:2026